

01. Virutex FC116U zárhelymaró



Technikai adatok:

Kialakítás: Zárhelymaró

Motor teljesítmény: 1100 W

Maximális szerszámtér: 30 mm

Üresjárat fordulatszám: 23000 1/perc

Tömeg: 3.8 kg

Maximális marási mélység: 125 mm

Maximális szorítópofo nyílás: 190 mm

Minimális szorítópofo nyílás: 33 mm

Marás hossz: 177 mm + szerszámtér

Kifejezetten az ajtók vagy más elemek zár és pánthelyeinek nagy sebességgel és pontossággal történő fúrásához. Különleges rögzítő rendszere lehetővé teszi a munkát anélkül, hogy a felület megsérülne. Az ajtók réseinek marásához olyan szabályozórendszert tartalmaz, amely lehetővé teszi a gép központosítását. Opcionálisan könnyen cserélhetőek a marók, amelyek minimalizálják az FC116U előkészítését. Eredetileg az UT16I eszközzel felszerelt.

Alapfelszereltség





Hálózati kábel

Fa szállítódoboz

16-os szerszám

Ütköző sablon

Szerszámcserehez szükséges szerszámok

<p>Különleges rögzítő rendszere lehetővé teszi a már felfüggesztett ajtók megmunkálását a felület károsítása nélkül</p>			<p>Ezenkívül lehetővé teszi a falcos, vagy falc nélküli ajtók marását, köszönhetően annak a lehetőségnek, hogy a gép középpontját az ajtó azon részén át lehessen állítani, ahol a marás szükséges.</p>
<p>A gép vízszintesen is képes működni, ami különösen hasznos lehet, ha sorozatot végez úgy, hogy az ajtók ki vannak nyitva.</p>			<p>Az FC116U tartalmaz egy reteszelő rudat, amelyet a géphez az első ajtón, meghatározott földmagasságban rögzítenek, lehetővé téve a többi ajtó azonos magasságban történő megmunkálását, anélkül, hogy a méréseket újra elvégeznék.</p>

Kérhető tartozékok

csapfúró szerszám

16, mm 168164012700000

17, mm 168164015000000

18, mm 168164012800000

20, mm 168164036700000

21, mm 168164012900000

22, mm 168164037800000

23, mm 168164013000000

23,5 mm 168164036800000

25 mm 168164013100000

29, mm 168164036900000

30, mm 168164013200000

168164528700000 UP16I Marótengely FC116U-hoz

168164014800000 Carb. fúró szerszám* 2 c. Ø 18 mm

168164014900000 Carb. fúró szerszám*2 c. Ø 23 mm